



NINJA V 登場

薄型軽量 (厚さ 2.5 cm、重さ 320g)

5 インチ、4Kp60 10bit HDR 昼光表示可能な 1000nit ポータブルモニター / レコーダーが忍び寄る。
ミラーレスカメラや、デジタル一眼レフ、ゲームなどの録画に最適。

ProRes

4K
60P

HD
50/60p

AtomHDR

HDMI2.0

5"
HIGH BRIGHT
1000 nit

Avid DNxHR



Recording like a NINJA!

カメラのセンサー出力を HDMI 2.0 経由で、最大 4Kp60 の 10bit HDR で直接録画します。

手頃な価格で入手しやすい SSD ドライブに ProRes や DNxHR といった編集に最適なコーデックで保存することで、圧縮コーデックでカメラ内部に保存するよりも、作業時間のロスと画像の劣化を防ぎ、録画時間の制限から解放されます。

1TB の小型 AtomX SSDmini では、2.5 時間の 4K 収録を可能とします。

4Kp60

Apple ProRes Avid DNx

12Gb/s

HDMI 2.0 I/O

HDp240

Slow Motion HD

6.9sec

Pre-roll

150mins

Record on 1TB

Timecode

Camera TC

Trigger

From camera



The SSD ... made Mini!

新しい AtomX SSDmini は、わずか約 640 ミリ × 約 770 ミリという大きさで、従来の SSD よりも 20% 小さく、標準の SATA III コネクタを使用しているため、ATOMOS の従来の製品との互換性があります。

これらの小型のスリムライン SSD は真の技術革新であり、Angelbird、G-technology、SONY は Ninja 向けのカスタム版 SSD を開発中です。

880Mb/s

4Kp60 ProRes HQ

2TB

SATA III SSD

SSDmini

New Tiny SSD

500MB/s

Read & write



Small Monitor made perfect

5.2 インチ 10bit HDR モニターは、1000nit という驚くほどの明るさを備えています。

ボディは高い耐久性をもつアルミニウムなどによって設計され、わずか 320g の重さです。様々なカメラリグに取り付けることが可能に。

1" thin

Unit thickness

320g

Weight

1000nits

High bright

5.2"

Display



HDR/SDR perfection every time

NINJA のモニターは、10+stop 以上のダイナミックレンジを誇り、Log / PQ / HLG をリアルタイムで表示します。

反射防止が施されたスクリーンにより屋光の中で画像をはっきりと隅々まで見ることができます。

ディスプレイは常に正確な色合いで校正することができ、HDR や SDR 対応の TV にも出力することができます。

10 Stops

HDR

PQ/HLG

HDMI I/O

709/Log

SDR

1920x1080

Resolution

3D LUTs

.cube

Record HDR Games

HDMI 出力に対応したゲーム機を接続し、4kp60 または HDp240 での収録が簡単できるようになりました。Ninja V をゲーム機本体とテレビの間に接続し、SSD ドライブに長時間記録できます。

AutoHDR の機能は高精度な HDR 表示をテレビでも実現します。ゲーム動画の配信や、ゲーム開発の確認作業に、これまでにないこの素晴らしいレコーダーをご活用ください。

*HDMI 接続には相性があり、全てのデバイスとの接続を保証するものではありません



Xbox/PS

Console Support

Auto HDR

Flags for TV setup

60-240hz

Recording frequency

YouTube

Direct upload

AtomOS Tools and Pocket Size Playback

AtomOS は、本機のセットアップや操作を簡単に行えるよう設計された専用の OS です。いつでも素晴らしい録画を保証します。

もちろん収録した映像を単に見るだけではありません。AtomOS は録画したすぐその場で、再生、スローモーション、フレーム送りなどの機能によって素早く正確に映像を確認できます。



Focus

Histogram/Peaking

Exposure

WFM/RGB Parade/Vector

HDR

Log Selection

Framing

Guides/Safe Area

Jog

Shuttle controls

Slow motion

1-99% Playback

Playout

HDMI 2.0

Ultimate Pro-Video & Broadcast Monitor

制作現場では、高品質な映像表示が不可欠です。

NINJA V は、映像制作する全ての皆様に満足させる最高のカメラモニターとして利用可能です。

オーディオは HDMI 経由で直接デジタル入力するか、もしカメラにマイク入力がない場合でもステレオ 3.5 mm ジャック経由でアナログ音声を入力することが可能です。



Edit, finish & upload on Mac & PC

NINJA で録画したファイルは、Mac または PC 上ですぐに編集可能です。

録画しながらタグ情報を設定でき、そのまま Apple Final Cut Pro X、Adobe Premiere、Avid Media Composer で確認することができます。

例えば、ゲームプレイを録画するとき、タグ情報を参照しながら、編集を行うことができるため、映像制作を最短で行うことが可能となります。



Metadata

Fav/Reject/Color

Editing

FCP X, Premiere, Avid +

Upload

Youtube, Vimeo, FB, Insta

40Gb/s

(UP TO) TB3, USB-C 3.1



Endless Open Expansion

内蔵のモジュール式拡張スロットで NINJA V を強化することができます。

高フレームレートの録画再生および電源が利用可能になります。

拡張モジュールは、ユニットのバッテリースロットにドッキングし、高度な機能を提供します。

MEDIAEDGE

メディアエッジ株式会社
<http://www.mediaedge.co.jp>

●神戸本社 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル23F TEL:078-265-1551 FAX:078-265-1550
●東京本部 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-18 海老屋ビル7F TEL:03-3517-1655 FAX:03-3517-1657
●e-mail:info-mec@mediaedge.co.jp



mediaedge.co.jp