

仕 様 書

| | |
|------|-------------|
| 製品名称 | HDSS-4Km1 |
| 型番 | ME-HDSS4Km1 |

■特長

- H.264 方式で圧縮された 3840 × 2160 の映像を再生可能
HD の 4 倍の解像度を持つ 4K 映像を利用することでより強くメッセージを伝えることができます。
- フルスクリーンだけでなく、静止画やテロップと組み合わせたサイネージにも対応
単に 4K 映像を再生するだけでなく、静止画やテロップなどを表示できる高精細、大画面サイネージ用のプレーヤーとして使用できます。
- 4K に対応したプロジェクタやモニタ、テレビなどの映像ソースに最適
4 入力対応のプロジェクタやモニタを利用することで、4K 映像を継ぎ目なく表示することができます。
国内主要 4K 対応モニタで動作確認済みです。
- 6 枚までのモニタを利用して大画面マルチビジョンを構成可能
大型の HD モニタを複数枚利用することで、大画面の映像表示システムを構築することができます。
また、分配器を併用し、最大 16 画面のフリーレイアウトマルチディスプレイ表示システムも構成することができます。
- スケジュール再生に対応
4K 映像だけでなく、レイアウトされたサイネージプログラムをスケジュールにしたがって再生することができます。
- コンテンツ更新中も映像の再生が可能
コンテンツ再生中でも、コンテンツ更新が可能。
コンテンツ更新が完了してから自動的にあたらしいコンテンツに切り替わります。
- 遠隔状態監視に対応
Status Monitor(別売り)により、プレーヤーの状態を遠隔で監視することができます。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

| ハードウェア仕様(基本仕様) | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| ディスク容量 | SSD 120GB 80Mbps 時、約 3 時間のコンテンツを収録可能 | |
| 光学ドライブ | BD/DVD/CDドライブ | |
| インターフェース | 映像出力端子 | ディスプレイポート×6 (変換ケーブルで DVI 出力に対応可能) |
| | 音声出力端子 | ステレオオーディオラインアウト出力 |
| | ネットワーク端子 | RJ45 端子×1 (10/100/1000Mbps) |
| | USB ポート | コンテンツ更新用 USB3.0 端子×2 |
| 最大消費電力 | 650W/最大 | |
| 環境温度/湿度 | 温度 | 本機周辺の温度は、5～35°Cを維持すること。 |
| | 湿度 | 20～80%(結露しないこと) |
| 外形寸法 (W×D×H mm) | (W)440×(H)175×(D)435mm | |
| 質量 | 約12Kg | |
| 主な製品構成 | HDSS-4Km1 (ME-HDSS4Km1) 本体 ・電源ケーブル・ ディスプレイポート→DVI 変換アクティブアダプタ×6・USB ドングル ・USB キーボード ・マウス・取扱説明書・ HDSS-4Km1 リカバリ用起動ディスク・HDSS-4Km1 シングルモニター用システムイメージディスク・HDSS-4Km1 マルチモニター用システムイメージディスク | |

システム構成により、記載の基本仕様に変更される場合があります。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■対応形式

| | | |
|------|---------|--|
| 動画 | ファイル形式 | MPEG2 トランスポートストリーム Quick Time Movie |
| | サイズ | 最大 3840×2160 |
| | ビデオ圧縮方式 | H.264 方式(最大 80Mbps) |
| | オーディオ | Dolby Digital (2ch), MPEG4-AAC |
| | 最大同時再生数 | 3840×2160 1枚 または 1920×1080 4枚 |
| 静止画 | 形式 | JPEG 形式、PNG 形式 |
| | サイズ | 最大 4896×3264 |
| | 最大同時表示数 | 4枚 |
| 音声 | 形式 | PCM または MP3 |
| | 最大同時再生数 | 2本 |
| テロップ | 形式 | テキスト |
| | 最大同時表示数 | 2本 |

■対応コンテンツ

| 機種名 | 4K | HD | オーディオ | 静止画 | HTML | テロップ | QuickTime |
|-----------|----|-----------------|-------|-----|------|------|-----------------|
| HDSS-4Km1 | 1 | 4※ ¹ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4※ ² |

※1 4K 映像を再生していない場合

※2 ローカルファイル再生のみ対応

■コンテンツ収録時間

| | |
|--------|---------------------------|
| 収録可能時間 | 80Mbps 時、10 時間のコンテンツを収録可能 |
|--------|---------------------------|

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。