

仕 様 書

製品名称	HDSS-4Km6
型番	ME-HDSS4Km6



■特長

- H.264 方式で圧縮された 3840 × 2160 の映像を再生可能
HD の 4 倍の解像度を持つ 4K 映像を利用することでより強くメッセージを伝えることができます。
- フルスクリーンだけでなく、静止画やテロップと組み合わせたサイネージにも対応
単に 4K 映像を再生するだけでなく、静止画やテロップなどを表示できる高精細、大画面サイネージ用のプレーヤーとして使用できます。
- 4K に対応したプロジェクタやモニタ、テレビなどの映像ソースに最適
4 入力対応のプロジェクタやモニタを利用することで、4K 映像を継ぎ目なく表示することができます。
国内主要 4K 対応モニタで動作確認済みです。
- 6 枚までのモニタを利用して大画面マルチビジョンを構成可能
大型の HD モニタを複数枚利用することで、大画面の映像表示システムを構築することができます。
また、分配器を併用し、最大 16 画面のフリーレイアウトマルチディスプレイ表示システムも構成することができます。
- スケジュール再生に対応
4K 映像だけでなく、レイアウトされたサイネージプログラムをスケジュールにしたがって再生することができます。
- コンテンツ更新中も映像の再生が可能
コンテンツ再生中でも、コンテンツ更新が可能。
コンテンツ更新が完了してから自動的にあたらしいコンテンツに切り替わります。
- 遠隔状態監視に対応
Status Monitor により、プレーヤーの状態を遠隔で監視することができます。
- レイアウト表示に対応
レイアウト表示で動画、静止画、テロップを混在してスケジュール再生できます。
スケジュール表示に割り込んで別の映像・静止画・テロップを再生できます。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

MEDIAEDGE

ハードウェア仕様(基本仕様)		
ディスク容量	80Mbps の動画ファイルの場合、約 12 時間収録可能。 (データ領域:約 500GB)	
光学ドライブ	DVD/CD ドライブ	
インタフェース	映像出力端子	ディスプレイポート×6 (変換ケーブルで DVI 出力に対応可能)
	音声出力端子	ステレオオーディオラインアウト出力
	ネットワーク端子	RJ45 端子×1 (10/100/1000Mbps)
	USB ポート	USB2.0 端子×2 (フロント×2)、USB3.0 端子×6 (フロント×2、リア×4)
最大消費電力	292W (本体のみ)、517W (アウトレット約 3.0A/300VA を含んだ値)	
環境温度/湿度	温度	10～35℃(結露しないこと)
	湿度	20～80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×D×H mm)	89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)	
質量	約 6.4Kg	
主な製品構成	HDSS-4Km6(ME-HDSS4Km6)本体・電源ケーブル・ディスプレイポート→DVI 変換アクティブアダプタ×6・USB ドングル・PS2 キーボード・PS2 マウス・取扱説明書・HDSS-4Km6 リカバリ用起動ディスク(CD1枚)・システムイメージディスク(BluRay1枚)	

システム構成により、記載の基本仕様に変更される場合があります。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■対応形式

動画	ファイル形式	MPEG2 トランスポートストリーム Quick Time Movie
	サイズ	最大 3840 × 2160
	ビデオ圧縮方式	H.264 方式(最大 80Mbps)
	オーディオ	Dolby Digital (2ch), MPEG4-AAC
	最大同時再生数	3840 × 2160 1 枚 または 1920 × 1080 4 枚
静止画	形式	JPEG 形式、PNG 形式
	サイズ	最大 4896 × 3264
	最大同時表示数	16 枚
音声	形式	PCM, AAC, MP3
	最大同時再生数	4 本
テロップ	形式	テキスト
	最大同時表示数	2 本

■対応コンテンツ

機種名	4K	HD	オーディオ	静止画	HTML	テロップ	QuickTime
HDSS-4Km6	1	4 ^{※1}	4	16	4	2	4 ^{※2}

※1 4K 映像を再生していない場合

※2 ローカルファイル再生のみ対応

■コンテンツ収録時間

収録可能時間	80Mbps 時、約 12 時間のコンテンツを収録可能
--------	-----------------------------

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。