

仕 様 書

製品名称	コンポジットポータブル/カメラマウントレコーダー Focus FS-H50
型 番	VTC-FFS-H50
JAN コード	4562393846161

ポータブル/カメラマウントレコーダー Focus FS-H50 は、カメラにマウントしてバッテリー駆動でお使いいただけるポータブルタイプの H.264 レコーダーです。スポーツイベント、ニュース、ミーティング、教会、ブライダル収録、講義収録、医療映像の収録など、様々な分野で映像を収録して素材として活用したり、収録した映像を変換することなくそのままインターネット配信用映像として活用したりすることが可能になります。



■ 特長

- ・付属のクレードルを使用してカメラにマウント可能
- ・小型、軽量、内蔵バッテリーでの動作に対応
- ・WiFi アダプタを接続することで、スマートフォン、タブレットやパソコンから録画映像の確認と録画コントロールが可能
- ・コンポジット入力に対応
- ・ノンリニア編集機やスマートフォン、タブレット、パソコンなどでそのまま利用可能な形式で録画

■ 機能

- ・ハーフ D1 から D1 までの録画に対応（500kbps から 8Mbps まで）*1
- ・プリコーディング機能により、数秒前からの録画開始が可能
- ・静止画スナップショットに対応
- ・MOV、MP4 または AVCHD 形式での録画に対応
- ・HLS または RTSP によるユニキャスト、マルチキャストが可能（ネットワークアダプタ接続時）

■ 同梱物

- ・Focus FS-H50 本体× 1
- ・AC アダプター× 1
- ・マニュアル CD× 1
- ・Wifi アダプタ ×1

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

VTC-FFS-H50 納入仕様書 L04416053101

■仕様

機能
<ul style="list-style-type: none">●ポータブル低消費電力レコーダー●液晶 + 4 ボタンでの操作●カメラにマウントして録画●H.264 録画●プロキシ録画●タイムコードサポート (録画) Internal (FreeRun、RecRun、Clock) <ul style="list-style-type: none">●プリコーディング (Retro-cache recording)●静止画スナップショット●ノンリア編集機、Mac、Windows、タブレットに対応した映像クリップ●ネットワーク機能 (付属の WiFi アダプタまたは別売りの有線 LAN アダプタ接続時に使用可能)・ライブ映像、録画済みのクリップを iOS / Mac / Windows 端末でプレビュー表示・クリップのダウンロード・録画の開始と停止・静止画スナップショットの作成・設定とステータスの表示●アプリケーション(Windows / Mac / iOS・英語版)・自動検出・リモートコントロール (録画の開始と停止、静止画スナップショット)・ライブ映像のプレビュー●外部制御のための HTTP API サポート●DC 入力またはバッテリー駆動●映像ソース アナログカメラ/監視カメラ
技術仕様
<ul style="list-style-type: none">●入力解像度 SD●ビデオ入力 コンポジット●オーディオ入力 アナログオーディオ (RCA) 2ch●記録メディア SDHC (4GB~32GB) 32GB の場合 8Mbps で約 8 時間収録可能●USB2.0 VITEC 指定の WiFi アダプタまたはイーサネット LAN アダプタ専用
ファイル形式
MOV、MP4、AVCHD

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

VTC-FFS-H50 納入仕様書 L04416053101

■ 詳細技術仕様

入力解像度
PAL/NTSC
録画
H.264 コーデック (MPEG-4 Part10)
録音
AAC-LC 2-ch(48kHz,160kb/s)in MOV/MP4 mode LPCM 2-ch(48kHz) in AVCHD mode
ストリーミング (Wifi アダプタ又はイーサネット LAN アダプタ接続時に利用可能)
入力レビュー : 480×360 25/30fps HLS 及び RTPS によるユニキャスト、マルチキャスト配信に対応
機構及び消費電力
●ファンレス ●12V AC アダプター駆動 ●リチウムイオンバッテリー ●カメラマウント用アダプター ●消費電力 (Wifi アダプタ未接続時/Wifi アダプタ接続時) 1.5W/2.4W ●駆動時間 (Wifi アダプタ未接続時/Wifi アダプタ接続時) 9 時間/6 時間 ●外形サイズ 84(W)×34(D)×135(H)mm ●質量 約 180g ●FCC/CE 認可


・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

VTC-FFS-H50 納入仕様書 L04416053101

MEDIAEDGE

■前面部



	ボタン	説明
①	電源ボタン	電源 ON/OFF (3秒長押しでシャットダウン)
②	MODE ボタン	モード切替ボタンです。 解像度、ビットレート、機器設定などを選択します。
③	OK ボタン	スナップショット、モード選択、ステータス確認などに使用。
④	録画ボタン	短押し: 録画開始/停止。 長押し: 録画ポーズ。

■上面部



	コネクタラベル	コネクタ	説明
①	CVBS IN	BNC	映像入力。
②	R-AUDIO-IN-L	RCA	音声入力。
③	USB	USB	VITEC 指定 Wifi アダプタ/LAN アダプタを装着。
④	DC-IN	DC PowerJack	DC12V 電源を入力します。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

VTC-FFS-H50 納入仕様書 L04416053101