

仕様書

製品名称	MS-XMP8550TP つながるプレイヤー		
型番	MS-XMP-8550TP	JANコード	-

■製品

もっとつながるサインージ 1年ライセンス付属 専用プレイヤー

もっとつながるサインージをすでにお持ちのモニターでお使いいただくことができるようにするためのサインージプレイヤーです。



■特長

- お手持ちのモニターでサインージを始められます。

もっと！つながるサインージをお使いいただく場合、従来は専用モニターが必要でしたが本プレイヤーにより、お手持ちのモニターをご活用いただけるようになりました。

- 高いセキュリティ性を実現

フルカスタム版の Android を搭載しており、高いセキュリティ性と汎用性を実現しています。

- 信頼性の高いボックスプレイヤー

耐久性の高いケースを採用していますので、様々な場所で安心してお使いいただけます。

- 広い動作可能温度範囲

-20°C から 50°C の幅広い温度範囲のなかでお使いいただけるプレイヤーです。

- CO2 排出量の削減に貢献

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

つながるプレイヤー (MS-XMP-8850TP) 仕様書 L04424040101


MEDIAEDGE

PCタイプのサインエッジプレイヤーと比較して約 1/10 の低消費電力で動作可能ですので、CO2 排出量の削減にも貢献します。

▶ もっとつながるサインエッジライセンス 1 年付

もっとつながるサインエッジ 標準ライセンス 1 年 33,000 円（税込）と初期費用 3,300 円（税込）が含まれています。2 年目以降は更新手数料 1,100 円（税込）と年間サービス費用 33,000 円（税込）にて引き続きご利用いただけます（プレイヤー本体の保守費用は別となります）。オプション機能（別途ご契約が必要です）ももちろんお使いいただけます。複数年を一括でご契約することも可能で、更新手数料は 1 回分お得になります。

■ 端子の説明



Audio 出力端子	3.5mm オーディオアナログステレオ出力ジャックです。
HDMI 出力端子	再生映像を出力する HDMI 端子です。
USB3.0	USB3.0 準拠の USB 端子（タイプ A）です。
MicroSD カードスロット	外部ストレージ用に MicroSD カードを挿入するスロットです。（使用しません）
USB2.0	USB2.0 準拠の USB 端子（タイプ A）です。
Ethernet 端子	ネットワークに接続するためのギガビットイーサネット端子です。
DC 電源入力端子	付属 AC アダプターの DC 出力を接続する端子です。
Reset ボタン	システムを再起動するリセットボタンです。
Kensington Lock	Kensington セキュリティスロットです。（盗難防止ワイヤー取り付け穴）
ADB 端子	Android Debug Bridge 用 Micro USB 端子です。（使用しません）

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

つながるプレイヤー（MS-XMP-8850TP）仕様書 L04424040101

■ハードウェア仕様書

ビデオ出力端子	HDMI	Type A、19ピン×1
対応出力解像度	HDMI	3840x2160 60Hz, 1920x1080 60Hz
音声出力端子	HDMI 出力に重畳	
USB 端子	USB3.0 準拠 (タイプ A) ×1, USB2.0 準拠 (タイプ A) ×1	
ネットワークインターフェイス	有線	RJ45:10/100/1000Mbps イーサネット(DHCP クライアント機能内蔵)
ローカルストレージ	16GB eMMC (全ての容量を使用できるわけではありません)	
AC アダプター	入力 : AC 100V~240V (50Hz/60Hz) 0.5A(max) 出力 : DC 12V 1.5A (max)	
消費電力	4W	
動作温度範囲	-20~50℃	
動作湿度範囲	10%~85%RH (結露しないこと)	
外形サイズ	186mm×119mm×27.6mm	
質量	443g (本体のみ)	

■外形寸法図



(単位 : mm)

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

つながるプレイヤー (MS-XMP-8850TP) 仕様書 L04424040101

■サイネージ仕様

対応静止画ファイル形式	
形式	JPEG 形式 PNG 形式
推奨サイズ	1920×1024 静止画のサイズ、大きさの制限はありませんが、上記サイズを推奨します。
最大ファイルサイズ	1 ファイルあたり 500MB 以下
対応動画ファイル形式	
ビデオ圧縮形式	H.264
プロファイル	BP@L3, MP@L4, HP@L4
ビデオビットレート	最大 50,000kbps(Baseline Profile/Main Profile) 最大 62,500kbps(High Profile)
オーディオ圧縮方式	AAC-LC/HE-AAC
オーディオビットレート	最大 384kbps
オーディオサンプリングレート	32k,44.1k,48k
対応解像度	1920 x 1080
対応フレームレート	30p,60p
最大ファイルサイズ	1 ファイルあたり 500MB 以下
その他の利用可能コンテンツ	
PDF	PDF ファイルをそのままアップロードいただくと、ページごとに画像ファイルに変換されてコンテンツとして登録されます。
URL	Web ページをコンテンツとして利用可能。表示端末からアクセスできる必要があります。また、Web ページによっては正常に表示できない場合があります。YouTube/YouTube Live なども URL コンテンツとして利用可能です。（権利関係などにつきましては、お客様の責任で運用してください）

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

つながるプレイヤー（MS-XMP-8850TP）仕様書 L04424040101